

Общество с ограниченной ответственностью
«Ярославльлифтремонт»
(ООО «Ярославльлифтремонт»)

Р О С С И Я, 150065, г. Ярославль, ул. Яковлевская дом, 26/33
телефон/факс (4852) 20-63-62; телефоны (4852) 20-63-60, 20-63-59;
E-mail: liftrem@yarslavl.ru /приемная/ ; yarlifrem-pdo@yandex.ru /планово-договорной отдел/

Исх. №04-02
11 января 2018 г.

Директору
ООО «Инвестиционно-строительной компании
МИК»
Матвеевскому А.Н.

Направляем Вам технические условия на диспетчеризацию лифтового оборудования по объекту: «Многэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями по адресу: г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, д.7»

ООО «Ярославльлифтремонт», являясь специализированной организацией предлагает Вам, во исполнение требований безопасности ТР ТС 011/2011 и обеспечение передачи диспетчеру установленного ГОСТ Р 55963-2014 информации, следующие технические условия приняв за основу диспетчерский комплекс «Обь».

Устройство системы диспетчеризации предусматривает установку в шкафах управления и шахте нижеперечисленного оборудования, с выполнением прокладки между лифтами кабельной трассы с выводом сигнала ни диспетчерскую ООО «Ярославльлифтремонт» по адресу ул. Ленина д. 33.

Для построения системы используется конфигурация, состоящая из следующих наименований:

- лифтовой блок ЛБ 6 УКЛ/УЛ	3 шт.
- монтажный комплект ЛБ (МК ЛБ 6.0)	3 шт.
- магнитный пускатель	3 шт.
-переговорный комплект кабины лифта	3 шт.
- источник бесперебойного питания UPS	1 шт.
- контроллер локальной шины КЛШ КСЛ Enthernet	1 шт.
- роутер ASUS	1 шт.
- модем WM-D200	1 шт.
- антенна	1 шт.
-кабель UTP 5е 4 пары для внешней уличной прокладке на тросе (не экранированный)	60 м.

